

UDC 629.12:389.63  
U 04



# 中华人民共和国国家标准

GB 7386.1~7386.4-87

---

## 船舶起居舱室的尺度协调

Co-ordination of dimensions in  
ships' accommodation

1987-03-11发布

1988-01-01实施

国家标准局 发布

船舶起居舱室的尺度协调  
主要家具设备的协调尺寸

Co-ordination of dimensions in ships' accommodation  
Co-ordinating sizes for key components

---

本标准参照 ISO 3827/A—1977《造船—船舶居住设备中的尺寸配合第五部分：主要构件的配合尺寸》，BS MA 73:1976《造船尺寸协调的推荐值：装置、器具和设备的协调尺寸值》制订。

在选择船舶起居舱室所用元件和组件时，本标准对主要家具设备的协调尺寸给予指导。

1 主要家具设备的协调尺寸

在起居舱室的尺寸协调中，一些主要设备将重复出现。为了使这些元件和组件的尺寸合理化，并考虑到人体工程学方面的要求，配合尺寸的选择应将模数限制在下列优选系列之内：

a.  $n \times 100\text{mm}$ ；

b.  $n \times 50\text{mm}$ 。

$n$ 为包括 1 在内的任何自然数。

2 主要家具设备的优选尺寸见附录A。

附录 A  
主要家具设备的优选尺寸  
(参考件)

mm

名称	长	宽(深)	高	备注
床和铺位	1900	750		
	1950	800		
	2000	900		
	2050	1000		
		1200		
		1400		
诊疗床	1900	700	800	
			700	
病床	2000	800		
床头柜	300	300	600	
	400	400	750	
	500	500		
	600			
衣柜	400	400	1800	
	450	450	1900	
	600	550	2000	
	900	600		
	1200			
五斗橱	600	500	750	
	800	600	1000	
	1000	700		
书桌	1000	300	750	
	1200	350	1000	
书架 (安装在墙上)	500	200	200	安装位置与眼睛和手可伸到的高度有关
	600	250	500	
	700	300		
	800			

续表

mm

名称	长	宽(深)	高	备注
书架	600	200	750	
		250	1000	
		300	1500	
			2000	
写字台	500	450	750	
	700	500		
	1000	600		
	1200	700		
	1500			
文件柜	450	650	800	
			1400	
休息室桌 (长方形)	800	400	650	
	1000	500	700	
	1200	600	750	
		700		
休息室桌 (圆形)	$\phi$ 800		650	
	$\phi$ 900		700	
	$\phi$ 1000		750	
	$\phi$ 1200			
休息室桌 (娱乐用)	750	750	750	
固定座位	1600	500	400	
	1800	600	(座位)	
	1900	700	900	
	2000		(椅背)	
窗帘框	600	100	100	
	700		150	
	800			
	900			
	1000			

续表

mm

名 称	长	宽(深)	高	备 注
医药柜	1500	300 450 600	2000	
长柜台	$n \times 100$	400 450 500 600 700 800	750 800 900 950 1000 1050 1100 1150	
台 子 (备用台和工作台)	$n \times 100$	500 600 700 800 900	700 750 800 850 900 950 1000	
碗 厨 (低式)	500 600 800 1000 1500 1800	500 600	750 1000	
碗 厨 (高式)	500 600 800 1000 1200	400 500 600	1800 2000	
餐桌碗柜	700	150	900	
配膳桌	$n \times 100$	500 600	750	

续表

mm

名 称	长	宽(深)	高	备 注
餐具柜	1000	400	750	
	1200	450	1000	
	1500	500		
	1800			
储藏柜	500	500	750	
	800	600	1000	
	1000			
	1200			
	1500			
	1800			
厨房设备(炉灶、 炊具、和面机等)	600	600	850	
	900	700	900	
	1200	800		
	1500	900		
	1800			
厨房配件(工作台、 洗池、餐具柜等)	600	500	850	
	700	600	900	
	900	700		
	1200	800		
	1500	900		
	1800			
配膳室用具(工作 台、洗池、餐具柜 等)	600	500	850	
	700	600	900	
	900	700		
	1200	800		
	1500			
	1800			
餐 桌 (圆形)	φ 800		750	
餐 桌 (方形)	700	700	750	
	800	800		
	1000	1000		

续表

mm

名 称	长	宽(深)	高	备 注
餐 桌 (矩形)	1600	700	750	
	2200	800		
餐 桌 (靠壁梯形)	1300	600/700	750	
	1700			
搁 架 (厨房和配膳室)	900	300	n × 50	高度和安装位置按视线高度、手摸高和其他设备及配件的位置确定。壁上附件下缘最小1500
	1200	400		
	1500	500		
	1800			
洗 池	400	300	800	
	450	350	850	
	500	400		
	550	450		
	600	500		
污水池	500	550	550	
扶 手 (风幕、毛巾架、栏杆扶手等)	600	100	1000	宽度指离船壁的总距离，高度指扶手中心高度。扶手的截面应适应人体工程学的要求
		150		
浴 缸	1200	650	500	
	1400	700	550	
	1550	750	600	
	1700	800	650	
	1750	850		
	1850			
行李架 (低式)	800	450	n × 50	安装位置高度为400 / 450
	900	500		
		550		
海图桌	1200	900	950	可储藏标准尺寸(1050 × 720)海图
	2400	1000	1000	
		1100	1050	
		1200		

续表

mm

名称	长	宽(深)	高	备注
工作台	n × 100	600	700	
		700	750	
		800	800	
		900	850	
			900	
旗箱	1000 1500	350	900	分成120×120和120×240孔格
		400	1050	
		450		

## 附加说明:

本标准由中国船舶工业总公司、中华人民共和国交通部提出,由全国船舶标准化技术委员会基础标准分委员会归口。

本标准由上海船舶设计研究院负责起草。

本标准主要起草人陈丰年、何璞。